

Conium maculatum – Bolehlav

- Conium maculatum – bolehlav plamatý, čeleď Apiaceae (miříkovité), sviňská veš
- Příprava z celé rostliny i s kořenem, stejná čeleď jako petržel (petroselinum)

- Klíčová slova: ztvrdnutí, ztuhnutí, pomalost
- Prudce jedovatý - conas – roztočit – při otravě
- Byl jím zabit Sokrates r. 399 př.n.l – úplné ochrnutí od nohou nahoru, postupuje do těla nahoru, bezbolestně, zůstává schopnost jasného myšlení, smrt zadušením

- **Ochrnutí odzola nahoru**
- Ztuhnutí a vyčerpání svalstva – např. pro staré lidi
- Deprimovaný lék zejména z rozrušení, otupělý, má utkvělé myšlenky a nerad společnost, ale děsí se být sám, (starý vyčerpaný člověk), v budoucnosti je pro něj jen nemoc a žal
- **POVĚŘČIVÝ, fixní myšlenky**, kompulzivní myšlenky a činy
- U klientů ve vyšším věku obnovuje vitalitu a působí proti stárnutí
- Cítí se pomlácený, je slabý (pocit), indurace (zatvrdnutí)
- Vysílenost – slábnoucí paměť, močový měchýř
- Často bývá vyjádřená **závrať** - zejména při ležení a otáčení hlavy, pocity otáčení. Meniér.
- Léčba na onemocnění z celibátu – např. po smrti manžela, **onemocnění z potlačené sexuální touhy**, naopak po fyzických i psychických problémech způsobených pohlavní nevázaností
- Sexuální apetence zvýšená, ale spojená s impotencí, emise semene při pouhém laškování
- Zhoršení menstruací
- **V nemoci je vše tvrdé, ztuhlé - v prsou zatvrdliny**, při menstruaci se zvětší, tvrdnou a bolí
- Stolica je tvrdá, v konečníku horkost, poté slabost a třes
- Zvětšená prostata. Přerušovaný výtok moči
- Obecně všechny zatvrdliny měkkých orgánů či tkání – třeba po úderu (Bellis)
- Kůže – podkožní zatvrdliny, tvrdé uzliny
- Hodné se potí, zvláště v noci
- Zhoršení potíží: **ulehnutím, převalováním, při a před menstruací, celibátem**
- **Zlepšení potíží: ve tmě, hladověním (kromě potíží žaludku), svěšení končetin**
- Léčba na karcinomy tam, kde jsou žlázy – lymfatické, prsní, slinné, příušní, prostata, žaludek, varlata, měchýř močový, vaječníky
- **Tvrdé projevy rakoviny** – tvrdé jako kámen - zejména jícnu, prsu, žaludku, jater, prostaty, metastázy rakoviny do kostí
- Paralyzované city – lhostejnost
- Hlavní témata conia jsou v materiální rovině – jídlo, peníze, sex, bydlení... **onemocnění z materiální ztráty**
- Oči světloplaché a slzí (umělé osvětlení), fotofobie bez zánětu. Obrny očních nervů
- Krvácí z nosu, polypy nosu
- Pálení žáhy zlepšené jídlem
- Suchý kašel – dráždivý, šimravý, prudký – nastává po ulehnutí, pacient si musí sednout
- Pravostranný lék
- Nevolnost při mořské nemoci
- Zhoršení: Sledováním pohybujících se objektů, alkoholem, námahou, stářím, v noci a zavíráním očí
- Zlepšení: Ponecháním zasažené části těla ji viset, pohybem ve tmě, tlakem, ohnutím
- Touží: sůl, kyselá, káva

Odpor: Chleba

Cantharis vesicatoria

- Cantharis Vesicatoria – puchýřník lékařský, španělská muška - čeleď Coleoptera
- Duhově lesklý brouk, žije v jižní Francii a ve Španělsku
- Po dotyku naskočí puchýřky působením látky kantaridin
- Afrodisiakum – způsobuje podráždění ledvin a močového měchýře, intenzivní uvědomění si genitálií, jejich podráždění
- Posedlost po sexu – markýz de Sade, používal u svých obětí pro vyvolání touhy po sexu
- Otrava se projevuje křečí v břiše, zvracením krve, nesnesitelné pálení v ústech a hrdle, poškození ledvin

- Hlavní symptom: **extrémně pálivé bolesti**
- Obtíže postihují hlavně sliznice – zejména močové cesty, gastrointestinální a respirační cesty
- **Mentální symptomy jsou prudké – rozčilení, podrážděnost, násilné chování, vztek**
- Sexuální mánie
- Strach ze zrcadel (stramonium)
- Záněty nastupují rychle a prudce
- Pálení v postižených oblastech, sliznicích, Pálení v ústech a faryngu (hltanu), Pálivý průjem
- Těžké záněty močového měchýře – časté močení, neúčinné, nevyprázdí se
- **Velké pálení během močení – každá kapka pálí jako vařící voda - cystitida**
- Nechtěné pomočování či ukapávání moči
- Zánět žaludku, průjem – prudká palčivá bolest, nadmuté břicho, pocity jako po opaření
- Erektce – trvalá, noční, až bolestivá, priapismus, **Pálení a svědění pohlavních orgánů**
- Excesivní sexuální touha – není úleva ani masturbací nebo pohlavním stykem
- Kůže – zlepšuje bolesti po popálení, podporuje hojení (Urt. Urens) – popáleniny druhého stupně s puchýři či před tvorbou puchýřů – opařeniny, ze slunce - bolesti se zlepšují studenými obklady, zhoršují dotykem a teplem
- **Zhoršení: močením, studenými nápoji, zvuky vody, zářivé předměty, káva (i malé množství)**
- Bolesti nutí pacienta stěžovat si a sténat nahlas
- mentální symptomy – prudké, zuřivost, hádání, mohou být násilní - mohou být spojeny s velkou sexuální touhou
- plachý, citlivý na bolest

Capsicum annuum

- Chilli paprička, kayenský pepř, čeleď solanaceae – lilkovité
- **Stesk po domově**
- **Melancholie, nostalgie**
- **Ochablost, morbidní obezita, nereaktivnost**
- **Deprese, urážlivost**
- **Nečistotnost**
- **Pálení sliznic a kůže, svědění, píchání**

- Obézni ochablý člověk s červenými tvářemi, melancholický
- vzpomínání na staré dobré časy (stesk po domově), bez vůle něco na současném stavu změnit – nestará se o sebe, může být nečistý, má pocity pálení a svědění
- Touží být sám, chce si lehnout a spát
- Citlivost na zvuky během chladu.
- Vyděšený, snadno vyčerpaný, bojí se jakéhokoli cvičení.
- Probudí se po několika hodinách spánku, ohromen úzkostí - zejména pokud jde o nedostatek jejich sociálních jistot
- **Střídání stavů – veselost x smutek, úsměv x pláč (Agar.)**
- **Všechno si příliš bere, urážlivý**
- Může být vzteklý (zejména při kritice), Až sebevražedná deprese (nic nemá cenu)
- Otupělost smyslů, Lhostejnost. **Alkoholismus – pití z nostalgie**
- Spíše levostranný
- Červený obličej, žilky v obličejí a na nose (i jinde na kůži)
- Zimomřivý, zhoršený chladem, nedostatek vitálního tepla
- Zhoršení fyzickým pohybem, námahou, prací - slabost
- Nečistotnost, nedbá o vzhled
- **Pálivé a píchavé bolesti sliznic, kůže, uší, očí ... Záněty uší, za ušima**
- Zhoršení omytím studenou vodou
- Záněty zažívacího traktu, žaludku, Pálení v konečníku, i s krvácením
- Podzimní kašel
- **Touha po pálivých jídlech, červeném pepři (chilli), alkoholu, kávě**
-

Calcarea sulphurica

- Calcarea Sulphurica – sádra, selenit, CaSO_4 , síran vápenatý, sádrovec
- Lék se vyrábí roztíráním pálené sádry s mléčným cukrem

- Neustálý pocit, že ho ostatní neuznávají a neoceňují, že je ponižován od svých nejbližších
- Snaží se získat uznání a ocenění, kde se cítí v bezpečí – doma, v práci, dělá pro to všechno
- Protože má pocit, že ji ostatní neuznávají, může je začít nenávidět. Nezareaguje ale vztekem jako sulphur, protože je na těch lidech závislá, takže zbývají hádky a stěžování. Situace: Je to druhá či třetí dcera v rodině, kde starší sestra se bude vdávat a ona nemá pozornost, má pocit, že se s ní nezachází spravedlivě. Když jí neposlouchají, může být depresivní, sedět, nic nedělat, být podrážděná a zoufalá. Sestra může nosit rodinné šperky a ona ne. (Sankaran)
- Nebo naopak když se narodí mladší sourozenec a jemu se už nevěnuje tolik pozornosti.
- Dívka v dospívání s vřidky na obličeji a proto se cítí nehezka

- Hlavní znaky: **Žárlivost (na sourozence), Blud, že je zneuctěn**
- **Bez energie, líná nebo snadno unavitelná**
- **Hádavá, stěžuje si, plačtivá, ukecaná. Mentálně často pomalý, povrchní**
- **Hnisavé potíže sliznic a kůže. Ekzémy, Akné.** Vředy kdekoli po těle – dlouhotrvající
- Bolesti hlavy. Nervy, konvulze, epileptické křeče
- Záněty středního ucha s chronickým výtokem
- Abscesy, z nichž vytéká hnis – někdy i s příměsí krve, jinak husté žmolkovitě žluté, Calc. s. urychluje proces hojení (dokud nepraskne, může se použít Hepar)
- Nachlazení: Dlouhotrvající katary zejména nosní sliznice nosohltanu, zapáchající sekret, hustý, žlutý, s příměsí krve, ztráta čichu. Chronická rýma, pravostranná – ucpaný nos
- Hnisání dýchacích cest, bronchitidy. Suchý kašel s hojným žlutým hlenem, **kašel při chůzi**
- **Záněty očí – rohovky, spojivek – chronický, bezbolestný s výtoky**
- nemá představu o průběhu své choroby – povrchnost.
- Běduje, kvílí, protože **není oceněná**. Vždy pozoruje, zda je sledovaná, sleduje, jak ostatní vnímají, jaký je skvělý člověk. Hádavá, nikoho nerespektuje
- Naivní, povrchní, špatně se z nich dostávají informace k léčbě. Ukecaná, všechno řekne, řeči o ničem. Chce být důležitá.
- Odpor duševní k osobám, které s nimi nesouhlasí. Mysl tvrdohlavý, paličatý
- **Žárlivá na vše co mají jiní**
- Pocit, že všichni jsou proti nim
- „proč věnujete ostatním pacientům tolik pozornosti a mě ne?“
- Často podsadití lidé
- Velká hlava
- Onipuje si nehty
- Lenost – námaha fyzická zhoršuje (televize, sociální sítě)
- Teplo zhoršuje
- Horkost nohou – touha po odkrytí
- odpor k masu, **ráda nezralé kyselé věci**. Ráda sladké
- Bolesti o víkendu
- Bezprostřední chování v poradně (udělá si pohodlí, žvýkačka apod.)
- Nesnese nespravedlnost (nedocenění) vůči sobě
- Ráda si kupuje oblečení. V čekárně znuděný výraz
- Všechno co je pro ní musí být dokonalé

Ambra Grisea

- Ambra grisea - sykotické miasma, velká potřeba skrýt co sama je (jak je špatná, odporná)
- Voskovitý výměšek vnitřností velryby – vorvaně obrovského
- Nejdříve smrdí, pak voní

- Klíčová slova: Stud, bázlivost, znemožnění
- Generální zhoršení všeho ve společnosti** – paměť, kašel, cokoli...
- Často situace mladých dívek nebo starých lidí – stud, něco je v nich odporného
- Pocit, že je s ní něco v nepořádku, co je nutno zakrýt
- Intenzivní pocit vlastní špinavosti
- Hlavní problém je, že kdyby se projevil, je to něco strašného, měl by se stydět
- Cítí se jako hovno – něco, k čemu mají ostatní odpor (obrovská přecitlivělost na hodnocení)
- Není schopen vykonat potřebu v jakékoli blízkosti lidí – i kdyby to jen slyšeli (tak se stydí projevit)**
- Lék zejména na emoční a mentální obtíže, senilita, duševní dysfunkce
- Přecitlivělost obecně,
- Přecitlivělost na hudbu, která zhoršuje** – taky na hluk
- Pocit, že se jí překrvuje hlava kvůli hudbě
- Nesnáší, když se na ní lidi smějí nebo se usmívají
- Zhoršení ve společnosti, rozhovorem**
- Ve společnosti se jí ztrácí myšlenky
- Zapomětlivost, nepamatuje si jednoduché věci
- Může být mnohmluvná, často skáče do řeči, položí si otázku a rovnou pokračuje – ale je to spíše monolog
- Komunikačně není v kontaktu
- Plachost, ostýchavost** ve společnosti
- Strach z cizích lidí
- Velké nadýmání, zácpa
- Mívají závratě – často, pořád
- Aterosklerosa starších lidí
- Velká sexuální touha u mužů a dospívajících dívek**
- Velké prudké ranní erekce
- Slabost během menstruace
- Ochablost dělohy – snadné hojné krvácení
- Nervové potíže – záškuby v obličeji
- Pocity únavy třeba z přepracování, když si ale lehne, hned se probudí (neuvolní se)

Některé rubriky

- Mysl společnost – k usmívajícím se tvářím
- Mysl společnost - Přítomnost cizích lidí je nesnesitelná, stolice během
- Mysl znechucení k smíchu ostatních
- Mysl znechucení k zápachu vlastní stolice
- Mysl myšlenky mizející ve společnosti
- Mysl demence předčasná

- články v Klasické homeopatii 15/1997
- Arnika 1/2001